2021 8 26
2021 8 26

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PH | | | | | | |
| | | NTU | | | | PH | mg/L | CFU/mL | CFU/mL | mg/L | mg/L | CFU/mL |
| | 25 | 4.28 | 0 | | 29 | 7.27 | 2.56 | - | - | 0.06 | - | - |
| | <5 | 0.14 | 0 | | 29 | 7.03 | 0.88 | - | - | - | 0.26 | - |
| - | <5 | 0.16 | 0 | | 29 | 7.16 | 1.08 | - | - | - | 0.03 | - |
| -9 | <5 | 0.21 | 0 | | 29 | 7.08 | 0.96 | - | - | - | 0.05 | - |
| - | <5 | 0.17 | 0 | | 29 | 6.98 | 1.04 | - | - | - | 0.04 | - |
| - | <5 | 0.18 | 0 | | 29 | 7.09 | 1.12 | - | - | - | 0.07 | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| GB3838-2002 | | | ≤ 3 | | ≤ 35 | 6 9 | ≤ 6 | | ≤ 10000 | ≤ 1.0 | | ≤ 10000 |
| GB5749-2006 | ≤ 15 | ≤ 1 | | | | 6.5 8.5 | ≤ 3 | ≤ 100 | | ≤ 0.5 | ≥ 0.1 | |
| | GB/ T5750-2006 | | | | | | | | | | | |